



COMUNE DI LUCIGNANO

(Prov. di Arezzo)

UFFICIO TECNICO – URBANISTICA - SUAP

Piazza del Tribunale 22 – 52046 LUCIGNANO (AR)

comune.lucignano@postacert.toscana.it

Tel. 0575-838004 – fax. 0575-838026

c.f. e p.i. 00243790516

VIA PEC acqueumbretoscane@pec.it
acqueumbretoscane@eaut.it

Prot. 2445/

(C.V. n. 2445 del 16/03/2017)

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE - AREZZO	
Data di arrivo	
Data protocollo	24 APR. 2017
N° 827	Posiz. XV/5

Lucignano, 21.04.2017

SPETT. LE ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

acqueumbretoscane@pec.it

acqueumbretoscane@eaut.it

c.a. ING. CANALI

Oggetto: Conferenza di servizi
Procedimento d'intesa Procedimento d'intesa "Stato- Regione": DPR 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni.
Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI).

Per quanto in oggetto,
salvo buon fine della procedura avviata non si rilevano problemi ostativi all'intervento di ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna per quanto attiene il territorio comunale.

In fase esecutiva preliminarmente all'inizio delle opere l'interessato dovrà procedere a chiedere al competente ufficio comunale, specifica autorizzazione che interessi strade e beni di proprietà pubblica del comune di Lucignano in ordine a:

1. passaggio dei mezzi pesanti
2. attraversamento e alterazioni di sedi stradali
3. alterazione suolo pubblico

In tali casi la scrivente amministrazione si riserva oltre che a dare specifiche prescrizioni nell'atto autorizzativo, anche a chiedere che siano prodotte le opportune garanzie fidejussorie (assicurative o bancarie) atte ad assicurare il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene il passaggio e le interferenze che si attiveranno nei confronti di strade vicinali e/o interpoderali, si chiede sin da ora la predisposizione di tali garanzie fidejussorie da produrre preliminarmente all'inizio dei lavori da depositare presso la casa comunale dando ampia disposizione dell'utilizzo delle medesime garanzie, qualora necessario, all'Amministrazione Comunale di Lucignano.

Il valore di tale fidejussione dovrà essere pre-determinato prima dell'avvio dei lavori.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessio Bartolozzi

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ex art.71 D.Lgs n.82/2005)



Verifica effettuata in data 2017-04-24 08:11:58 (UTC)

File verificato: C:\Users\SILVIA~1\CRE\AppData\Local\Temp\1 - conferenza di servizi 27.04.2017 EAUT.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica fallita!**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: BARTOLOZZI ALESSIO
Firma verificata: Almeno una delle CRL utilizzate nella verifica e' scaduta
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 12/04/2017 11:00:25

Dati del certificato del firmatario BARTOLOZZI ALESSIO:

Nome, Cognome: ALESSIO BARTOLOZZI
Organizzazione: COMUNE DI LUCIGNANO /00243790516
Numero identificativo: 14176374
Data di scadenza: 29/03/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Oggetto: [Prot.: 0003620/2017] Conferenza di servizi Procedimento d'intesa Procedimento d'intesa "Stato- Regione": DPR 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni. Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). {ID:3363FB1EC4B9DC2DC12581090046B0C7}

Mittente: comune.lucignano@postacert.toscana.it

Data: 22/04/2017 12:19

A: acqueumbretoscane@pec.it, acqueumbretoscane@eaut.it

— Allegati: —

1 - conferenza di servizi 27.04.2017 EAUT.pdf.p7m

56,9 KB




LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A
Via Guido Monaco, 37 52100 AREZZO
Capitale sociale: € 3.163.752,00 int.versato
Direzione generale e Uffici: Tel.0575 39881-Fax.0575 28414
Email: info@lfi.it
Ufficio Registro Imprese Trib. Arezzo 168 r.s. - C.C.I.A.A. Arezzo 8700
C.P. 194 - c/c postale 12363529 - C.F. e P.IVA 00092220516
lfi@certificazioneposta.it



UNI EN ISO 9001 - ED. 2008
Scopo della certificazione:
Progettazione ed erogazione di servizi di
trasporto pubblico locale

Invio a mezzo posta certificata
acquumbretoscane@pec.it



AR 00663-19/04/2017-U LFI

Spett.le
Ente Acque Umbre-Toscane
Via Ristoro d' Arezzo 96
52100 Arezzo AR

Alla c.a. Ing A. Canali

OGGETTO: Conferenza dei Servizi . Progetto "Ristrutturazione dell' impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI)".

In riferimento alle opere idrauliche menzionate in oggetto ed alla Vs. lettera Prot. N 683 Posiz. XV/5 di invito alla partecipazione alla conferenza dei servizi a norma del DPR 383/1994 , visto il progetto predisposto da Codesto Ente,

la Nostra Società esprime il proprio parere favorevole alla esecuzione delle opere previste dagli elaborati progettuali.

Per quanto sopra esposto, avendo già espresso parere positivo, la Ns. Società non sarà rappresentata alla conferenza del 27/04/2017.

Distinti saluti.

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE - AREZZO	
Data di arrivo	
Data protocollo	
N° 784	Posiz. XV/5

19 APR. 2017

LA FERROVIARIA ITALIANA
dell'Esercizio Ferroviario
Dott. Ing. Mario Banelli

Oggetto: conferenza dei servizi - ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del foenna -
ente acque umbre-toscane

Mittente: "ARF2 - AR - RFT - SERVIZIO LAVORI E MANUTENZIONE"

<lfi@certificazioneposta.it>

Data: 19/04/2017 12:01

A: acqueumbretoscane@pec.it

— Allegati: —

Scaramucci_scan520.pdf

247 KB



Oggetto: Procedimento d'intesa Stato – Regione D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni. “Ristrutturazione dell’impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). **Convocazione conferenza di servizi del 27/04/2017 – Invio parere.**

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE - AREZZO	
Data di arrivo	
Data protocollo	
N° 831	26 APR. 2017 XV/5

All'Ente Acque Umbre Toscane

e p.c. Alla Direzione Difesa del Suolo
e Protezione Civile

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE

In merito a quanto in oggetto, esaminata la documentazione di progetto scaricabile al link indicato nella lettera di invito, nell'ambito delle competenze di questo ufficio si rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede il completo rifacimento della rete irrigua del Comprensorio del Calcione mediante la realizzazione della condotta adduttrice dalla diga (per un estensione di circa 11 km) e delle condotte primarie (estensione circa 28 km) con la posa in opera di tubazioni interrato in acciaio e pvc con diametro e profondità di scavo variabile. È inoltre prevista la realizzazione di piccoli manufatti di sfiato e di scarico con le relative apparecchiature. Le tubazioni in progetto attraverseranno vari corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, aggiornato con DCRT 101/2016, in subalveo con tecnica spingitubo o micro-tunneling, a cielo aperto per i fossi minori e non arginati o ancorate ai ponti esistenti.

Dall'analisi della documentazione fornita si rileva che la relazione geotecnica (datata 2008) è incompleta (mancano alcune pagine) ed è stata redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988. Si chiede pertanto di aggiornarla al D.M. 2008 in particolare per quanto riguarda le verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

Dall'esame della documentazione progettuale non risulta sempre esplicitata la distanza delle tubazioni e manufatti di ancoraggio dal piede esterno d'argine o ciglio di sponda dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico: a tale proposito si chiede di garantire il mantenimento della distanza di 10 metri; laddove tale distanza non possa essere rispettata, potrà essere ammessa una deroga ai sensi dell'art.1 della L.R. 21/2012 in quanto rete dei servizi essenziali, a condizione che venga dimostrato che la stessa non sia diversamente localizzabile e che il progetto sia corredato con la dichiarazione dei progettisti circa il rispetto delle condizioni di cui al comma 4 lettere b, c), d), e) del suddetto art.1 della L.R. 21/2012.

Si chiede comunque di mantenere, laddove possibile, una distanza minima di 5 metri dal piede esterno d'argine o ciglio di sponda per le tubazioni e condotte o manufatti di ancoraggio, mentre per le camere di manovra dovrà essere garantita la distanza di 10 metri dal piede esterno d'argine o ciglio di sponda.

Nel tratto compreso tra la diga e il nodo A, al fine di non minare la stabilità della sponda destra del fosso Ver-tege e del sovrastante versante ed evitare la realizzazione delle gabbionate, si chiede di valutare la possibilità di collocare la condotta adduttrice all'interno della sede della S.P. 11 Siena-Perugia.



Si ricorda che il parere rilasciato dallo scrivente ufficio per la conferenza di servizi costituisce autorizzazione a fini idraulici per l'inizio dei lavori, ma dovrà essere perfezionato con successivo atto di concessione ai sensi dei Regolamenti vigenti in materia n°60 e 61R/2016.

Le prescrizioni tecniche da rispettare sono di seguito indicate:

- durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque, o ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato;
- gli attraversamenti con spingitubo dovranno essere posizionati in modo tale che la generatrice superiore dell'estradosso del tubo camicia sia ad una quota non inferiore a m. 1,50 rispetto al fondo alveo dei corsi d'acqua attraversati;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sovrappiombare delle piene; tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- in applicazione di quanto previsto dalla L.R.7/2005, dal Piano Ittico regionale e dal Piano Regionale Agricolo e Forestale, i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso agli alvei al personale di questo Settore Genio Civile Valdarno Superiore e del Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
Ing. Leandro Radicchi



Verifica effettuata in data 2017-04-26 07:06:14 (UTC)

File verificato: C:\Users\SILVIA~1\CRE\AppData\Local\Temp\329162.PDF.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: RADICCHI LEANDRO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 26/04/2017 07:00:13

Dati del certificato del firmatario RADICCHI LEANDRO:

Nome, Cognome:	LEANDRO RADICCHI
Titolo:	DIRIGENTE
Organizzazione:	Regione Toscana/01386030488
Numero identificativo:	15072419
Data di scadenza:	18/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Oggetto: Procedimento d'intesa Stato - Regione D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni. "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). Convocazione conferenza di servizi del 27/04/2017 - Invio parere.

[E1_Protocollo_RegioneToscana_AOOGRT_0211794_2017-04-26_acqueumbretoscane@pec.it]

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Data: 26/04/2017 08:52

A: acqueumbretoscane@pec.it

Regione Toscana predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale.

Per aprire i file firmati digitalmente in formato P7M è possibile usare uno dei software gratuiti (Dike, ArubaSign) indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Nel caso in cui per aprire la PEC venga usato Thunderbird per vedere i documenti firmati digitalmente allegati, si deve verificare che sia disattivato il controllo sui file P7M.

— Allegati: —

Segnatura.xml	1,9 KB
329162.PDF.P7M	155 KB



prot. n. 10558

Siena 27.4.2017

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE

Spett.

Ente Acque Umbro-Toscane

Servizio Attività Tecniche

Via Ristoro d'Arezzo 96

c.a. Ing. Andrea Canali

acqueumbretoscane@pec.it

ENTE ACQUE UMBRO-TOSCANE - AREZZO	
Data di arrivo	
Data protocollo	
N° 853	Posiz. XV/5

27 APR. 2017

Oggetto: Conferenza di servizi per "Procedimento d'intesa "Stato- Regione": DPR 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni. Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI)"

In riferimento alla convocazione di Conferenza di servizi Vs. prot. 683 in merito ai lavori in oggetto, esaminata la documentazione del Progetto Esecutivo allegato, per quanto di competenza di questo Ente, si riscontrano le seguenti interferenze con la viabilità Provinciale:

Condotta Adduttrice:

si segnala che la base cartografica su cui sono redatte le tavole seguenti non è aggiornata.

- Tav.B.3.1. attraversamento della SP11/b con condotta DN 900 tra i nodi V21-A
 attraversamento della SP11/b con condotta DN 900 tra i nodi V6-V7.
 attraversamento della SP11/a con condotta DN 900 tra i nodi V23-B.
- Tav.B.3.3. attraversamento della SP11/c con condotta DN 600 tra i nodi V31-V32 indicato come esistente.
 attraversamento della SP13 con condotta DN 600 tra i nodi V35-V37 indicato come esistente.
- Tav. B.3.4. attraversamento della SP 11/d "la fratta -poggiolo" presumibilmente in prossimità dei nodi V37-V38 con condotta DN500 indicato come esistente

Condotte Diramatrici:

- Tav. B12.2 attraversamento della SP 11/d con condotta DN 400 fra i nodi I-26
 attraversamento della SP 11/d con condotta DN 300 fra i nodi 23-28
 attraversamento della SP 11/d con condotta DN 140 in prossimità del nodo 25

Per gli attraversamenti sopra riportati si esprime **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che:

Non interferiscano con altri eventuali sotto servizi già presenti.

Siano realizzati come da progetto (tav. B7) con tecnica "a spinta" a profondità di almeno 1,50 dal fondo delle cunette stradali in direzione perpendicolare alla strada stessa.



Che il tubo forma, sia dimensionato strutturalmente anche per il carico derivante dal traffico stradale, ad esempio con i carichi stradali del DM 14.1.2008

Che il tubo forma abbia sufficiente pendenza, verso valle rispetto al solido stradale, tale da consentire lo scolo e la dispersione delle acque.

Che le camerette laterali siano disposte a piano campagna e coperte con chiusini carrabili, ad almeno 3 metri di distanza (in proiezione orizzontale) dal ciglio stradale. Se ciò non è possibile si richiede al progettista una valutazione della sicurezza in merito al possibile urto di un veicolo in svio dalla strada con i manufatti, e relativi accorgimenti, tipo guard-rails o altro.

Si richiede per tutti gli attraversamenti che siano sottoposti a prova di tenuta idraulica in pressione, di durata 24 ore con manometro registratore, realizzata alla pressione di collaudo, pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio inclusa la sovrappressione per colpo d'ariete (o in alternativa alla PN del tubo) ai sensi del D.M. 12/12/1985

In merito a tutti gli altri manufatti, camerette, pozzetti e tutti le altre parti di condotte rappresentate in progetto si ricorda che ai sensi dell'art.16 del D.lvo 285 del 30 Aprile 1992 (codice della strada) vige una fascia di rispetto (art. 26 del regolamento di attuazione) pari a 20 metri per le strade tipo F e 30 metri per le strade tipo C. Per la classificazione si fa riferimento alla disposizione n°843 del 25.6.2008 della provincia di Siena.

Non essendo indicate in progetto le distanze delle opere dalle strade, e non potendole apprezzare graficamente vista la scala degli elaborati, non trovando riferimenti specifici in relazione si ritiene che la rimanente parte della rete irrigua sia esterna alle fasce di rispetto stradali. Qualora ciò non fosse, si richiede un elaborato integrativo al fine di valutare apposita deroga.

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
Arch. Alessandro Ferrari

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI PER "PROCEDIMENTO D'INTESA "STATO-REGIONE": DPR 18/04/1994 N. 383 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PROGETTO " RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI) [iride]1007752[/iride] [prot]2017/10558[/prot]

Mittente: operepubbliche.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

Data: 27/04/2017 12:18

A: acqueumbretoscane@pec.it

Protocollo n. 10558 del 27/04/2017 Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI PER "PROCEDIMENTO.D'INTESA "STATO-REGIONE": DPR 18/04/1994 N. 383 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PROGETTO " RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI)
Origine: PARTENZA Destinatari,ENTE ACQUE UMBRO TOSCANE

—Allegati:—

Conf.Servizi.pdf

952 KB



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

AREA FUNZIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO

Prot. n. 7143 del 26/4/2017

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE - AREZZO	
Data di arrivo	
Data protocollo	
N° 851	Posiz. XV/5

27 APR. 2017

Al Sindaco del Comune di Sinalunga
Sede

Spett.le Ente Acque Umbre Toscane
Via Ristoro d'Arezzo, 96
52100 - Arezzo

consegna a mano in sede di Conferenza dei Servizi del 27.04.2017

Oggetto: Procedimento d'intesa "Stato- Regione": DPR 18/04/1994 n. 383 e successive modificazioni. Progetto "Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). - Conferenza di servizi - Parere Tecnico

Relativamente al procedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area Governo del Territorio comunica quanto segue:

- per quanto di competenza non si rilevano motivi tecnici ostativi all'attuazione degli interventi previsti dal Progetto di ristrutturazione di cui all'oggetto;
- si ritiene comunque che, In fase esecutiva e preliminarmente all'inizio delle opere, gli aventi titolo alla realizzazione delle stesse dovranno procedere a chiedere al competente ufficio comunale, specifica autorizzazione che interessi strade e beni di proprietà pubblica del comune di Sinalunga in ordine a:
 1. passaggio dei mezzi pesanti
 2. attraversamento e alterazioni di sedi stradali
 3. alterazione suolo pubblico

In tali casi la scrivente amministrazione si riserva oltre che a dare specifiche prescrizioni nell'atto autorizzativo, anche a chiedere che siano prodotte le opportune garanzie fideiussorie (assicurative o bancarie) atte ad assicurare il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

- per quanto attiene il passaggio e le interferenze che si attiveranno nei confronti di strade vicinali e/o interpoderali, si chiede sin da ora la predisposizione di tali garanzie fidejussione da produrre preliminarmente all'inizio dei lavori da depositare presso la casa comunale dando ampia disposizione dell'utilizzo delle medesime garanzie, qualora necessario, all'Amministrazione Comunale di Sinalunga. Il valore di tale fidejussione dovrà essere pre-determinato prima dell'avvio dei lavori.

Distinti saluti

Sinalunga 26.04.2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Raffaele Lepore